

2024/2025 - C2



Der Boden, der zu Ihrem Leben passt

*Besonders authentisch und mit
den Vorteilen von Designbeläge.*

VIVAfloors



Ein **Fußboden** sagt viel über Personen aus. Darum entwickeln wir **Böden** für **Naturliebhaber**, Sesselsüchtige, Designfreaks, Gamer, Vierbeiner, Pärchen, Stubenhocker, **Karrieremenschen**, **Kinderfüße**, Weltenbummler, Netflixler, Hobbyköche und Stilisten.

Wählen Sie den Boden, der zu Ihrem Leben passt.

06

Was suchen Sie?

Eiche, Nadelholz oder Fliesen?	06
Warum ein Designbelag?	08
Kleben oder Klicken. Was passt zu Ihnen?	16

10

Nachhaltigkeit

Durch und durch nachhaltig	10
----------------------------	----

12

Trend-Übersicht

Inspiration Moodboard (1420 & 3530)	12, 44
Einblick nehmen bei	18, 42

14

Die Kollektionen

Im Fokus: 1400-Serie	14
Eiche: Premier, Standard en Rustic	20
Nadelholz	30
Fliesen	32
Fischgrät	34
Treppenrenovierung	36
Im Fokus: 3500-Serie	46



38

Detaillierte Informationen

Der Aufbau unserer Designbeläge	38
Nützliche Pflegetipps	40

48

Tipps

Roomplanner	48
Kostenlose Muster	49
Inspiration auf unserer Website	51
Kontakt	52

56

Das Sortiment

Formate der Dielen	56
Die Farbübersicht	57
Produktübersicht	62

Was suchen Sie?

Entscheiden Sie sich für Eiche, Nadelholz oder Fliesen.



20



30




32



34



36



Warum genau ein Designbelag?

Ein sehr vielseitiger Boden.

Ein Designbelag ist unglaublich vielseitig einsetzbar und hat Vorteile, die kein anderer Bodenbelag bieten kann. Das ist ein schöner Gedanke, denn man kauft einen Boden nicht für eine Weile, sondern für das ganze Leben.

Einzigartige Designs

Alle unsere Designbeläge haben realistische Drucke. Aufgrund der extra matten Oberfläche sind unsere Böden kaum von echtem Holz und Fliesen zu unterscheiden.

Zwei Verlegevarianten mit unterschiedlichen Dicken

Kleben oder Klicken? Die Gesamtdicke der Klebevariante beträgt 2,5 mm und die der Klickvariante 6,5 mm. Beide Varianten sind schalldämmend!

Die 4-seitige Fase

Die einzelnen Dielen unserer Böden sind mit einer 4-seitigen Fase versehen. Dies betont die einzelnen Dielen und verleiht dem Boden ein natürliches Aussehen.

Natürliche Strukturprägung

Unsere Böden sind standardmäßig mit einer natürlichen Prägung versehen. Dabei handelt es sich um eine Schicht mit einer natürlichen Struktur, die Ihrem Boden ein lebensechtes Aussehen und eine natürliche Haptik verleiht.

Nutzschicht

Die 0,55 mm Nutzschicht sorgt dafür, dass Ihr Boden strapazierfähig ist.

100 % recycelbar

Unsere Böden bestehen aus Virgin-Vinyl. Dies ist ein reiner Vinyl-Typ, der vollständig und einfach recycelt werden kann.

25 Jahre Garantie

Designbeläge von Vivafloors sind Böden erster Klasse. Darauf geben wir gern 25 Jahre Garantie.



Nutzschicht 0,55 mm



Natürliche Strukturprägung



Fußbodenheizung



4-seitig gefasst



Pflegeleicht



Extra matt



Tierfreundlich



25 Jahre Garantie

Neu

Eiche 8520

Durch und durch nachhaltig

Vivafloors-Design-Vinyl ist ein fantastisches Material für Bodenbeläge, vor allem wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Unsere Böden haben das Indoor Air Comfort Gold-Zertifikat, sind phthalatfrei und zu 100 % recycelbar.



Phthalatfrei

Unsere Böden sind phthalatfrei und enthalten keine schädlichen Weichmacher. Alternativ dazu verwenden wir einen organischen Weichmacher (DOTP). Dieser ist ungiftig und umweltfreundlich!



Indoor Air Comfort Gold

Unsere Böden sind Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold) zertifiziert. Es ist das anspruchsvollste Label für niedrige Emissionen in Europa und zeigt, dass die Produkte zu einem gesunden Raumklima in den eigenen vier Wänden beitragen.



QNG Ready

Unsere Designbeläge unterstützen den QNG-ready Standard, da sie umweltfreundliche Materialien beinhalten und zur Energieeffizienz beitragen, wodurch sie perfekt für nachhaltige Bauprojekte geeignet sind.



100% Recyclebar

Ein Vivafloors-Boden ist zu 100% recycelbar! Das liegt daran, dass unsere Böden aus Virgin-Vinyl hergestellt werden.



ISO 9001 und 14001

Unsere Fabriken sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Damit folgen wir internationalen Richtlinien und konzentrieren uns kontinuierlich auf das Qualitäts- und Umweltmanagement.



Reduktion des ökologischen Fußabdrucks


Wir arbeiten ständig daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und auszugleichen. Dies tun wir mit einer Elektrofahrzeugflotte, ökologisch verantwortungsvollen Verpackungen, nachhaltigen Transportern und Lieferanten.

Wenn Sie sich für Vivafloors entscheiden, wählen Sie einen langlebigen Boden, an dem Sie lange Freude haben werden. Mehr Informationen: vivafloors.de/haltbarkeit.

Inspiration Moodboard
Fliese 1420



Fliese 1420



Die einzigartigen Merkmale der 1400-Serie:

-  Nutzschrift 0,55 mm
-  2-4-mm Micro Bevel
-  Special Embossed
-  Supermatt

Die erdigen Farbtöne von Matera, Italien.

Im Fokus: 1400-Serie

Die 1400-Serie ist inspiriert vom italienischen Dorf Matera, das für seine sanften, erdigen Farbtöne bekannt ist. Diese Farben spiegeln sich in der Serie wider und verleihen der Kollektion ein ruhiges, zeitloses Aussehen.



Klebe oder Klicken

Alle unsere Designbeläge sind in einer Klebe- und Klickvariante erhältlich. Aber welche Variante passt am besten zu Ihnen: Klebe oder Klick?

Beide Varianten haben Vorteile und einzigartige Merkmale, die beste Wahl hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Lesen Sie über die Unterschiede und entscheiden Sie sich: Kleben oder Klicken?

Legen Sie selbst!

Wussten Sie das?

Sie können einen Klickboden ganz einfach selbst verlegen. Unsere Klickböden haben einen felsenfesten Kern aus EPC und eine Klickverbindung aus Vällinge. Dies ist von absoluter Spitzenqualität. Ideal für den Click-it-Heimwerker!

Klebevariante

- Lassen Sie ihn von einem Fachmann verlegen.
- Der Boden ist dünner und kann direkt auf einem ebenen Untergrund verlegt werden.
- Die Klebevariante leitet die Wärme noch besser als die Klickvariante indem sie direkt mit dem Untergrund verklebt wird. Dies ist die beste Lösung für Fußbodenheizungen.
- Die Dielen können in verschiedenen Richtungen verlegt werden.

Klickvariante

- Für den "Klick-it-Heimwerker": Verlegen Sie Ihren Boden selbst.
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Der Boden kann leicht entfernt und weggetragen werden.
- Die Dielen haben eine integrierte Unterlage und sind schalldämmend.
- In Kombination mit dem Secura-Unterboden erfüllen unsere Klickböden die 10dB-Norm für Wohnungen.

Neu

Eiche 8530



**Einblick in
Bo's Wohnung @bokado**



1,3M Anhänger
@Bokado
auf TIKTOK


Wunderschöne Eichenböden

Ein Designbelag in Eichen-Look ist praktisch, attraktiv und lässt sich leicht mit jeder Einrichtung kombinieren. Er ist robust, pflegeleicht und hat das natürliche Aussehen von echtem Holzboden.

Unsere Eiche-Kollektion ist in drei Kategorien unterteilt:
Von ruhiger Eiche (Premier) bis hin zu Rustikal (Rustic) und dazwischen (Standard).


Premier Eiche

Gelassenheit und Einfachheit. Ein minimalistischer Look mit wenig bis gar keinen Ästen.




Eiche 7880


Premier Eiche Kollektionen:
7800 und 8500 Serie.




Eiche 7870



Eiche 7810



Eiche 7815



Eiche 7830

Alle unsere Böden
finden Sie ab Seite 57.




8500-Serie:

- ✓ Ruhiges Design
- ✓ Ultramatt!
- ✓ Wenig bis keine Äste
- ✓ Register Embossed

Neu

Eiche 8510



Eiche 8520

**Premier Eiche Kollektionen:
7800 und 8500 Serie.**



Eiche 8530

Eiche 8540


Eiche 8510

**Alle unsere Böden
finden Sie ab Seite 57.**


Standard Eiche

Ein natürlicher Eichenboden. Genau in der Mitte zwischen rustikal (Rustic) und ruhig (Premier).

Standard Eiche Kollektionen:
6500, 7200, 8100 und 8300 Serie.



Eiche 7230



Eiche 8140



Eiche 7210

Eiche 8140 - Landal PUUR Exloo

**Alle unsere Böden
finden Sie ab Seite 57.**

Rustic Eiche

Echte rustikale Eiche.
Schöne Äste und viel Charakter.

229K Anhänger
Instagram
Debby
van der
Zande

Eiche 6850 - Wohnhaus Debby van der Zande

Rustic Eiche Kollektion:
3500 und 6800 Serie.

Eiche 3540

Eiche 3510

Eiche 6810

Eiche 6870

Alle unsere Böden
finden Sie ab Seite 57.

Nadelholz


Die Serien 4200 und 4500 enthalten robuste Nadelholzböden.

Fischgrät XL 4530 - Wohnhaus Weert

**Nadelholz Kollektionen:
Serien 4200 und 4500.**




Nadelholz 4540




Nadelholz 4205

Fliesen

Designbeläge machen jeden Raum in Ihrem Zuhause zu etwas Besonderem, da sie viel Stil und Klasse haben. Die Fliesen verbinden Langlebigkeit mit Pflegeleichtigkeit und sind eine intelligente Alternative zu Naturstein und Beton.



Fliese 1910



Fliese 1810



Fliese 1410

Fliese Kollektionen:
1400, 1700, 1800 und 1900 Serie.




Fliese 1820


**Alle unsere Böden
finden Sie ab Seite 57.**




Fischgrät 6930 - Restaurant Aqua Asia Rotterdam



Fischgrät 6840



Fischgrät 6930



Fischgrät 7810



Fischgrät 8360

Fischgrät

Diese trendigen Böden sind äußerst stilvoll und haben einen klassischen Look.

Alle unsere Böden finden Sie ab Seite 57.

Ihre Treppe zum Blickfang im haus!

Acht Designs aus unserem Sortiment sind exklusiv in der Treppenrenovierung erhältlich. Passen Sie Ihre Treppe den Boden an oder schaffen Sie Kontraste und kombinieren Sie eine Holzoptik auf dem Boden mit einer Betonoptik auf der Treppe.

Die Streifen sind extra breit!



Diese Streifen sind größer und decken daher eine ganze Treppenstufe ab. Mit einer Packung decken Sie durchschnittlich vier Stufen ab. Universalprofile können separat bei autorisierten Händlern in verschiedenen Farben bestellt werden.

Der Aufbau unserer Designbeläge

Designbeläge bestehen aus verschiedenen Schichten, die zusammen ein Ganzes bilden. Alle unsere Böden haben eine verschleißfeste Nuttschicht von 0,55 mm. Der Kern unserer Klickböden besteht aus SPC oder EPC.

Der Aufbau der Klebevariante

Unsere Klebevariante-Böden sind wie folgt aufgebaut:

1. UV-Schutzschicht
2. Starke Nuttschicht mit fühlbarer Prägung
3. Vivafloors Design Druck
4. Starker Mittelkern
5. Unterstützende Unterlage

Dies gilt für alle unsere Böden in der Klebevariante.



Der Aufbau der Klickvariante

Unsere Klickvariante-Böden (SPC & EPC) sind wie folgt aufgebaut:

1. UV-Schutzschicht
2. Starke Nuttschicht mit fühlbarer Prägung
3. Vivafloors Design Druck
4. EPC oder SPC rigid core
5. Klebeschicht
6. IXPE-Trittschalldämmung

Dies gilt für alle unsere Böden in der Klickvariante.



Kern des Klickbodens

SPC

(stone plastic composite)

SPC wird in unserer Fliesenkollektion verwendet. Dieses Material ist im Vergleich zu EPC viel steifer und kälter, was zu den natürlichen Eigenschaften echter Fliesen passt.

EPC

(expanded plastic composite)

EPC ist die **neueste Technologie** zur Herstellung von Klickböden. Die Vorteile:

1. Höherer Komfort beim Gehen
2. 20% leichter als SPC
3. Vergleichbarer Eisenkern wie SPC

Klick-Verbindung

Välinge

Die Klickverbindung eines Klickbodens ist ebenfalls sehr wichtig. Unsere Klickböden verfügen über eine patentierte Klickverbindung des schwedischen Unternehmens Välinge. Diese ist von **absoluter Spitzenqualität**.



Pflegeleicht

Designbeläge von Vivafloors sind äußerst pflegeleicht. Dies ist in der Tat einer der größten Vorteile von Design-Vinyl. Wir geben Ihnen einige Pflegetipps.

Reinigung

Unsere Designbeläge lassen sich leicht reinigen. Kurz staubsaugen und einmal pro Woche mit Vivafloors Cleaner nur wischen – fertig!

Regelmäßige Pflege

Je nach Verwendungsintensität kann es erforderlich sein, dem Boden zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken. Mit Vivafloors Polish können Sie Ihren Designbelag pflegen und schützen. Hiermit bringen Sie den Boden wieder zurück in einen Topzustand!

Nützliche Tipps von unseren Fachleuten:

- Legen Sie sich eine Fußmatte vor die Wohnungs- oder Haustür, damit Schmutz und Feuchtigkeit so weit wie möglich auf der Matte bleiben und nicht ins Haus gelangen.
- Kontakt mit Gummi vermeiden. Wenn Designbeläge längere Zeit mit Gummi in Kontakt kommen, kann es zu Verfärbungen kommen.
- Versehen Sie Stuhlbeine und andere Möbelstücke mit festen Filzgleitern, um Bodenschäden zu vermeiden.



Scannen Sie für weitere Informationen über Vivafloors Cleaner & Polish.

Vivafloors Polish



Vivafloors Polish repariert und schützt Ihren Designbelag.

Vivafloors Cleaner

Einfach staubsaugen, wöchentlich mit Vivafloors Cleaner wischen und fertig!



**Einblick in
Emely's Neubauwohnung**



Teilen Sie Ihren Boden mit uns!
#vivafloors






Inspiration Moodboard
Eiche 3530



Neu

Eiche 3530

Die einzigartigen Merkmale der 3500-Serie:

-  Nutzschrift 0,55 mm
-  Micro Bevel
-  Register Embossed
-  Supermatt
(Einzigartig mit Register-Prägung)
-  12 einzigartige Dielen
(Premiere bei Designbelägen)

Die rustikale Sauerland Oak aus dem Rothaargebirge, Deutschland.

Im Fokus: 3500-Serie

Die 3500-Serie ist inspiriert von Sauerland Oak aus dem Rothaargebirge in Deutschland. Dank moderner Scantechnologie übertragen wir den authentischen Charakter des Holzes präzise auf unsere Böden. Diese Serie zeichnet sich durch ihr naturgetreues und hochwertiges Design aus.



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl!

Kostenlose Muster und der Roomplanner machen die Auswahl Ihres Traumbodens zu einem Kinderspiel. Jeden Monat verschicken wir Hunderte von Mustern, und Tausende von Menschen nutzen den Roomplanner. Keine stressigen Entscheidungen mehr; erleben Sie es selbst!



Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an!



Betrachten und vergleichen Sie unsere Böden in Ihrem Interieur

Mit dem Roomplanner können Sie unsere Böden virtuell in Ihrem eigenen Interieur betrachten. So bekommen Sie eine gute Vorstellung davon, wie Ihre Einrichtung aussehen wird.



Scannen Sie den QR-Code und testen Sie den Roomplanner



Wie funktioniert das?

- 1 Machen Sie ein Foto von dem Raum, in dem Ihr neuer Fußboden sein wird.
- 2 Laden Sie Ihr Foto in den Roomplanner hoch.
- 3 Wählen Sie einen Boden aus unserem Angebot.
- 4 Der Roomplanner tauscht Ihren aktuellen Boden im Bild gegen einen neuen Designbeläge-Boden von VivaFloors aus.

Tipp: Fordern Sie kostenlose Muster an und erstellen Sie ein Moodboard mit Materialien und Farben.




Gehe zu: vivafloors.de/kostenlose-muster.



Lassen Sie sich inspirieren...


The floor is yours #Vivafloors

Stolze Menschen zeigen ihren #Vivafloors Boden in den sozialen Medien. Sehen Sie sich unsere Böden bei anderen zu Hause an und lassen Sie sich inspirieren.




Trends


Welche Einrichtungstrends werden wir dieses Jahr sehen? Von organischen Formen bis hin zu silbernen Accessoires - wir listen alle Trends für Sie auf! vivafloors.de/wohntrends.



@huisjeinschijndel
Fischgrät XL 4540



Hausneubau Emely
Fischgrät 7810



@stulpjeopdeveluwe
Fischgrät 6810




Referenzen

Schau mal wie unsere Böden in Objekten verwendet wurden. Von Hotels über Luxuswohnungen bis hin zu Gastronomiebetrieben.

Kommen Sie vorbei?

Den besten Eindruck von unseren Designbelägen bekommen Sie, wenn Sie sie mit eigenen Augen sehen. Wir möchten, dass Sie sich selbst von der Qualität unserer Bodenbeläge überzeugen. Mehr als 200 anerkannte Fachhändler stehen Ihnen zur Verfügung und helfen Ihnen gerne weiter.



Es gibt immer einen anerkannte Fachhändler in Ihrer Nähe. Möchten Sie wissen, wo genau?

1. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie vivafloors.de/haendlersuche.
2. Geben Sie einen Städtenamen oder eine Postleitzahl ein.
3. Wir zeigen Ihnen alle Fachhändler in Ihrer Nähe!

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail! Besuchen Sie vivafloors.de/kontakt.



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Inspiration Moodboard
Eiche 7880



**Die Farbenexperten Coloro und WGSN
haben die Trendfarbe des Jahres
2025 gewählt: „Future Dusk“!
#474972**

Formate

Lange Diele
Klebe 152,40 x 22,80 und Klick 152,40 x 22,60 cm

Lange Diele
Klebe 142,20 x 22,90 cm und Klick 142,00 x 22,50 cm

Fliese
Klebe 91,44 x 45,72 und Klick 93,50 x 45,70 cm

Fischgrät Klebe 60,96 x 15,24 cm und Klick 14,90 x 59,60 cm (6810 & 8360)

Fischgrät Klebe 60,96 x 12,19 cm

Fischgrät XL Klebe 73,00 x 14,60 cm

Fischgrät XL Klebe 71,12 x 15,24 cm

7200, 7800 und 8500 Serie

4200, 4500, 6500, 6800, 8300 und 8700 Serie

1400, 1700, 1800 und 1900 Serie

6800 und 6900 Serie

7800 Serie

7200 Serie

4500 Serie

Farbübersicht

Entdecken Sie unsere komplette Kollektion und finden Sie den Boden, der zu Ihrem Leben passt!

Premier Eiche 7800



Premier Eiche 8500




Neu

Standard Eiche 6500



Standard Eiche 7200



Standard Eiche
8100



Standard Eiche
8300



Standard Eiche
8700



Rustic Eiche
6800



Rustic Eiche
3500



Neu


Nadelholz
4200



Nadelholz
4500



Fliese
1400



Neu


Fliese
1700



Fliese
1800



Fliese
1900



Fischgrät XL
4500



Fischgrät **Fischgrät**
6800 6900



Fischgrät XL
7200



Fischgrät **Fischgrät**
7800 8300



Productübersicht

Eigenschaften			Klebevariante			Klickvariante			Fischgrät Klebevariante			Fischgrät Klickvariante			Treppenrenovierung						
Farbe	L	C	LV	CV	LT	Embossing	Abmessung	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessungen	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessungen	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht	Abmessungen	Paketinhalt	Gesamtstärke und Nutzschicht			
1410	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1420	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1430	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1440	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1710	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1720	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1750	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1810	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1820	L	C		LT		Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm				142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm			
1830	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1910	L	C		LT		Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm				142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm			
1920	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1930	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
1940	L	C				Special Embossed	91,44 x 45,72 cm	3,76 qm	2,5 - 0,55 mm	93,50 x 45,70 cm	1,71 qm	6,0 - 0,55 mm									
3510	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
3520	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
3530	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
3540	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,91 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
4203	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
4205	L	C				Deep Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
4530	L	C	LV			Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	71,12 x 15,24 cm	3,90 qm	2,5 - 0,55 mm	XL					
4540	L	C	LV			Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	71,12 x 15,24 cm	3,90 qm	2,5 - 0,55 mm	XL					
6501	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m ²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m ²	6,5 - 0,55 mm									
6504	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 m ²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m ²	6,5 - 0,55 mm									
6810	L	C	LV	CV	LT	Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm	59,60 x 14,90 cm	1,96 qm	6,5 - 0,55 mm	142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
6820	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6830	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6840	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm							142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
6850	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6860	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6870	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6880	L	C				Wood Touch	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
6930			LV			Wood Touch							60,96 x 15,24 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm						
7210	L	C	LV			Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	73,00 x 14,60 cm	2,99 qm	2,5 - 0,55 mm	XL					
7220	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7230	L	C	LV		LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	73,00 x 14,60 cm	2,99 qm	2,5 - 0,55 mm	XL			142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
7240	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7810	L	C	LV		LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 12,19 cm	2,68 qm	2,5 - 0,55 mm				142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
7820	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7830	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7840	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7870	L	C				Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
7880	L	C			LT	Wood Touch	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm							142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
8140	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
8150	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
8300	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m ²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m ²	6,5 - 0,55 mm									
8340	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm									
8360	L	C	LV	CV	LT	Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 qm	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 qm	6,5 - 0,55 mm	60,96 x 15,24 cm	3,35 qm	2,5 - 0,55 mm	59,60 x 14,90 cm	1,96 qm	6,5 - 0,55 mm	142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
8510	L	C			LT	Register Embossed	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm							142,24 x 55,44 cm *	2,83 qm	2,5 - 0,55 mm
8520	L	C				Register Embossed	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
8530	L	C				Register Embossed	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
8540	L	C				Register Embossed	152,40 x 22,80 cm	3,84 qm	2,5 - 0,55 mm	152,40 x 22,60 cm	2,76 qm	6,5 - 0,55 mm									
8700	L	C				Register Embossed	142,20 x 22,90 cm	3,58 m ²	2,5 - 0,55 mm	142,00 x 22,50 cm	1,92 m ²	6,5 - 0,55 mm									

Legende

- L Klebevariante
- C Klickvariante
- LV Klebevariante Fischgrät
- CV Klickvariante Fischgrät
- LT Klebevariante treppenrenovierung
- XL Fischgrät XL

* Aus einer Packung Vivafloors Treppenrenovierung erhalten Sie durchschnittlich vier Stufen. Zwei Streifen für die Oberseite der Stufen (142,24 x 54,44 cm), vier Setzstufen (142,24 x 18 cm), vier Treppenkanten für die Trittstufe (124,24 x 4 cm).





Technische Änderungen vorbehalten. Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Spezifikationen und empfohlenen Verkaufspreise zu erhalten.

*Wunderschöne Böden
für Ihren Lifestyle.*

Vivafloors

Breukersweg 1C
7471 ST Goor
die Niederlande

info@vivafloors.nl
vivafloors.de

 vivafloors Deutschland
 @vivafloors_de

VIVAFloors

